



فیلم کش استوانه چهار طرفه

# Four Side Film Applicators



شرکت طراحی و تجهیز رادیان نوآور  
با مسئولیت محدود

Model

207-1330  
207-1350

Model

207-1630  
207-1650

مطابق با استاندارد :  
ISO – 2813  
ASTM – D3258  
BS – 3900D5

جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرمدشت ، بعد از سیاه سنگ ، ۱۸ متری قائم ، نبش دانش ۵ ، پلاک ۱۰۲  
تلفن ۷۶۲۱۹۱۲۳ - ۷۶۲۱۹۱۱۳ - ۷۶۲۱۹۱۰۷ فاکس ۷۶۲۱۹۰۸۶ کد پستی ۱۶۵۳۳۹۴۱۰۸  
E-Mail : Info@rna.co.ir URL : <http://www.rna.co.ir>

## کاربرد فیلم کش استوانه چهار طرفه :

از این وسیله می توان جهت بررسی پوشش دهی و بررسی میزان حلالیت موجود در مواد مورد نظر از قبیل رنگها ، چسبها ، رزینها ، و روغنهای خمیری استفاده نمود .  
روش عمومی استفاده از فیلم کشهای رنگ تر جهت ایجاد یک لایه از مواد مورد نظر میباشد که بدین گونه می توان عمق آنرا اندازه گیری نمود .

## اصول آزمون :

با انتخاب هر یک از فیلم کشهای این شرکت شما قادر خواهید بود چهار ضخامت لایه که در چهار طرف این وسیله تعبیه گردیده است را ایجاد نمائید .

فیلم کش را با ضخامت مورد نظر روی یک صفحه نمونه آزمایشی قرار داده و در جلوی آن مایع مورد نظر را ریخته و فیلم کش را روی آن می کشید . با این عمل یک لایه با ضخامت فیلم کش فراهم می آید .

مزیت این وسیله و کاربرد آن در ایجاد لایه های یکسان و موازی می باشد که به راحتی می توان آنها را مقایسه نمود و با اندازه گیری عمق نمونه ها در حالت خشک و تر به نتایج ذیل رسید .

بررسی ویسکوزیته و میزان چسبندگی

اندازه گیری عمق لایه های تر و خشک و تعیین میزان فراریت حلال آن

بررسی وضعیت سطح و براقیت آن

## مشخصات فنی :

ضخامت لایه	پهنای فیلم	کد کالا
30/60/90/120 $\mu$ m	30mm	207-1330
50/100/150/200 $\mu$ m	30mm	207-1350
30/60/90/120 $\mu$ m	60mm	207-1630
50/100/150/200 $\mu$ m	60mm	207-1650

سایز های دیگر با سفارش خریدار تهیه میگردد .

جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرمدشت ، بعد از سیاه سنگ ، ۱۸ متری قائم ، نبش دانش ۵ ، پلاک ۱۰۲

تلفن ۷۶۲۱۹۱۲۳ - ۷۶۲۱۹۱۱۳ - ۷۶۲۱۹۱۰۷ فاکس ۷۶۲۱۹۰۸۶ کد پستی ۱۶۵۳۳۹۴۱۰۸

E-Mail : [Info@rna.co.ir](mailto:Info@rna.co.ir) URL : <http://www.rna.co.ir>