


**اینکوباتور دیجیتال :**

جهت کشت و رویش باکتری و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی قابل استفاده در کلیه آزمایشگاههای تشخیص طبی و کنترل کیفی تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی

ایجاد حرارت قابل کنترل ز  $5^{\circ}\text{C}$  بالای محیط تا  $65^{\circ}\text{C}$  با دقت  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  مجهز به ترموستات گازی و ترمومتر دیجیتال جنس بدنه خارجی از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک در دو نوع محفظه استنلس استیل و آلومینیم و همچنین دو نوع یکدرب و دو درب

ابعاد خارجی دستگاه  $50 \times 45 \times 72$  (۵۵ لیتری)



**اینکوباتور هوشمند :**

جهت کشت و رویش باکتری و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی قابل استفاده در کلیه آزمایشگاههای تشخیص طبی و کنترل کیفی تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی

ایجاد حرارت قابل کنترل ز  $5^{\circ}\text{C}$  بالای محیط تا  $65^{\circ}\text{C}$  با دقت  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  دارای ترموستات و تایمر و ترمومتر دیجیتال

دارای سیستم هوشمند PID

جنس بدنه خارجی از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک در دو نوع محفظه استنلس استیل و آلومینیم و همچنین دو نوع یکدرب و دو درب در دو سایز ۵۵ و ۱۰۰ لیتری

ابعاد خارجی دستگاه  $72 \times 45 \times 50$  (۵۵ لیتری)

ابعاد خارجی دستگاه  $62 \times 52 \times 60$  (۱۰۰ لیتری)



**اینکوباتور یخچالدار :**

جهت کشت و رویش باکتری و خشک نمودن ظروف آزمایشگاهی قابل استفاده در کلیه آزمایشگاههای تشخیص طبی و کنترل کیفی تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی

ایجاد حرارت قابل کنترل از  $5^{\circ}\text{C}$  الی  $65^{\circ}\text{C}$  با دقت  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  مجهز به ترموستات و ترمومتر دیجیتال اتومات  
جنس بدنه خارجی از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک در سه نوع محفظه استنلس استیل و آلومینیم و بدنه  
استنلس استیل و همچنین در دو نوع یکدرب و دو درب  
ابعاد خارجی دستگاه  $84 \times 52 \times 60$  (۵۵ لیتری)

