

- Aluminium Composite Panel
- Decorative Sandwich Panel
- Industrial P.U Sandwich Panel
- Prepainted Galvanized Roof Sheet

The best solution for ...



شرکت تماسازان امروز
Namasazan Emrooz Co.

www.namasaz.com



ورق گامیوزیت آلومینیوم

SATEL ACP متشکل از دو لایه ورق آلومینیومی با ضخامت ۳/۰ میلیمتر


و هسته هایی از حنس یا اتلن به ضخامت بین ۳ تا ۶ میلیمتر.

پوشش رنگ از نوع PVDF ساخت کارخانه P.P.G آمریکا و Becker feve

سوند با نام تجاری Kynar 500 - %70 می یاشد.

ابعاد استاندارد قابل تولید: (۲۵۰-۳۲۰ | سانتیمتر)

H14 - H16 با سختی ۳۰۰۰ گروه آلمینیوم آبیار



- بروس مهانطا على اثيل
 - بروكا جلانتيك ٤-١٢ ميكرون
 - بروكا PDFV ١٥ ميكرون
 - بروكا PDFV ٢٥ ميكرون
 - بروكا الومينيوم باميلون بلا ٤٠-٥٠
 - بروكا بولي ايثيلين
 - بروكا LDPE
 - بروكا بولي بيريسين
 - بروكا بولي ايثيلين
 - بروكا الومينيوم باميلون بلا ٣٠-٥٠



سندوچ پانل دکور اتیو (متال برد)

ساختار:

پوشش روی پانل: ورق گالوانیزه طرح دار یا آلومنیوم (بارنگ PVDF-SPE) هسته میانی پانل: فوم پلی بورتان (ترکیب ایزوسیانات و پلی ال) با دانسیته 1.1 kg/cm^3

پوشش پشت پانل: لاهیته کاغذ کرافت متالایز با فویل آلمینیوم یا ورق
گالوانیزه

خصومات:

ضخامت فوم پانل ۱۸ میلیمتر، عرض مفید آن ۳۵۰ میلیمتر، وزن پانل در هر متر مربع حدود ۱ کیلوگرم، ضخامت ورق گالوانیزه بین ۳/۰ تا ۵/۰ میلیمتر می باشد.


کاربرد:

- پوشش نمای ساختمان، خانه های پیش ساخته، کانکس
 - دکور اسپیون داخلی (دیوار، پارتبیشن، سقف کاذب)
 - جهت بازسازی نمای ساختمان قدیمی(نمای داخلی، تعاب خارجی)

مزايا

- سهولت نصب
 - دوام و عمر طولانی
 - سرعت بالا در اجرا
 - تنوع و زیبایی در طرح و رنگ
 - عالیق صوتی و حرارتی مناسب
 - سبک و وزن
 - قیمت راقابتی

انواع ملزومات جانبی نصب :





*** ساندویچ پانل صنعتی و قفل دار سرداخنهای

ساختار:

پوشش روی پانل: ورق گالوانیزه یا آلمینیوم رنگی با ضخامت ۵/۰ الی ۷/۰ میلیمتر
هسته میانی پانل: فوم پلی یورتان با ضخامت ۴ الی ۱۵ سانتیمتر

پشت پانل: ورق گالوانیزه یا آلمینیوم رنگی با ضخامت ۵/۰ الی ۷/۰ میلیمتر یا لامینه گونی متالایز

کاربرد:

با توجه به سبک بودن، مقاومت در برابر زلزله، عایق در برابر سرما، گرمایش، گرد و غبار،
صوت و ... برای مصارف:

- پوشش دیوار و سقف سولوهای و ساختمانهای صنعتی
- پوشش سقف و دیوار انواع سرداخنهای ثابت و متحرک
- پوشش سقف و دیوار کانکس‌های ثابت و متحرک



*** ورق سقفی گالوانیزه رنگی

مشخصات:

ورق گالوانیزه پیش رنگ شده (رنگ کوره‌ای) با ضخامت ۶/۰ الی ۱۴/۰ میلیمتر

عرض همیشه: سفال تیپ یک و دو ۱۰۰ سانتیمتر، سینوسی با یک گام اورلیب ۱۰۵ سانتیمتر، ذوزنقه ۱۰۰ سانتیمتر

طول به سفارش مشتری

طول هر گام سفال ۲۵ سانتیمتر

کاربرد:

پوشش سقف ویلاها، سولوهای آلاتی، کارخانجات، استخرها





SAT پانل بیش عایق شده

- **PHENOLIC** پانل پیش عایق شده SAT DUCT ساخته شده از فوم های عایق (PIR - دیر سوز) و یا ضد حریق (با پوشش دو طرفه فویل آلمینیوم EMBOSSED در ضخامت ۱۲ و ۱۶ میلیمتر و با ابعاد استاندارد ۱۲۰x۱۲۵ cm ساخته تولیدم . شود .



پانل های پیش عایق شده SAT به دلیل سرعت و سهولت در ساخت جایگزین محصولات مشابه سنتی شده است. همچنین SAT DUCT با استانداردهای ASTM آمریکا، انگلستان و EN اروپایی مطابقت دارد.

هزایی مهمنوی:



سبکی وزن، طراحی آسان، سهولت در ساخت و نصب، عایق حرارت، ضد حریق، کاهش میزان لرزش، مقاومت در برابر تغییرات دما، کاهش هزینه ساخت، کاهش هزینه های حاصل از انتقال انرژی

- قابل استفاده در کلیه پرورهای ساختمانی (عمر از مسکونی، تجاری، اداری یا صنعتی)
 - فرودگاه‌ها، کارخانجات، سردخانه‌ها، بیمارستانها
 - کلیه سیستم‌های تعمیر، تصفیه و انتقال هوا



▪ ▪ ▪ انواع گانکس:

تولید کننده انواع کانکس‌های:

اداری ، سوئیت ، سرویس بهداشتی ، نگهبانی ، نهاد خانه ، متحرک ، ثابت



شرکت ناسازان امروز


عضو گروه شرکت های SATGroup با ۳۰ سال سابقه در زمینه تولید مصالح عایق، ماشین آلات خطوط تولیدی خود را از سال ۱۳۸۲ در شهرک صنعتی شمس اباد با هدف تامین و تولید مصالح مدرن ساختمانی راه اندازی نموده است.



محصولات شرکت



پلاستیک




بلل پیش عایق شده (PIR)



ساندویچ بالل دکور ایزو



ورق کامپوزیت آلومنیوم




ورق تزئینه هلاک



ساندویچ بالل مدلی



ساندویچ بالل دیواری




ساندویچ بالل دار مردمخانه ای




ورق سنتی سفال چوب



ورق سنتی سفال چوب



ورق سنتی سنتوپ



ورق سنتی دوزنده



شهر جدید پریسپان



کارخانه شرکت سایپا - خمین



ساختمان شرکت گاز ایلام



تعاونی مسکن بسیجیان - قم




سالن ورزشی دانشگاه آزاد تهران - شمال



ساختمان مسکونی - آیت الله کاشانی



پارکینگ طبقاتی



پمپ بنزین خلیج فارس



پروژه باغ موزه دفاع مقدس - تهران

دفتر مرکزی: دفتر مرکزی: تهران، خیابان پاسداران، بوستان دوم (شهید اخوان)، خیابان داود اسلامی جنوبی، پلاک ۴ تلفن: ۰۲۸۸۹۸۵۸ فکس: ۰۲۸۴۹۵۵۵ کارخانه: کیلومتر ۳۵ اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان، گلشن ۹، شماره ۵

www.namasaz.com - info@namasaz.com



شرکت تماسازان امروز
Namasazan Emrooz Co.