

به نام خدا

صنایع لاستیک سازی کیمیا صنعت با ۲۰ سال تجربه در عرصه ساخت و تولید قطعات لاستیکی و پلیمری، با هدف پیشرفت و توسعه صنعت و کمک به خودکفایی و آبادانی میهن عزیزمان به عنوان عضو کوچکی از بدنه صنعت کشور، بستری فراهم آورده است که کلیه قطعات مورد نیاز صنایعی همچون نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی، نیروگاهها، فولاد سازی، سیمان، کاشی و سرامیک، لوله سازی، صنایع شیمیایی، هواپیماسازی، کشت و صنعت، صنایع غذایی و دارویی، نساجی، صنایع دفاع، ماشین سازی، راه سازی، پل سازی و ساختمان را با بهترین متریال تولید و تامین کند.

این واحد با رعایت کلیه استانداردهای جهانی (اعم از AASHTO-DIN-ASTM-EN) توانسته است سهم چشمگیری از بازار فروش ایران را به خود اختصاص دهد.

صنایع لاستیک سازی کیمیا صنعت توانسته است نشان استاندارد CE اروپا و گواهینامه های ISO9001:2008، ISO14001:2015 و ISO18001:2007 از کشور انگلستان را دریافت کند.

کیمیا صنعت توانایی تولید انواع قطعات لاستیکی و پلیمری مقاوم در برابر تخریب فیزیکی و شیمیایی شامل: کشش سایش، فشار، ضربه، حرارت، الکتریسیته، هوا و اوزون و مواد شیمیایی مانند: اسید، روغن، بنزین، تولوئن و دیگر حلال های شیمیایی و با بکارگیری مواد اولیه هائی از قبیل NEOPERAN-NR-SBR-P.U-BUNA N-FLOUR SILICON-PTFE را دارا می باشد.





قطعات صنایع نفت ، گاز ، پالایش ، پتروشیمی و حفاری

Oil, Gas, refinement, petrochemical & digging industrial parts

توانمندبها و تخصص در تولید قطعات صنعت نفت و گاز با استانداردهای ASTM و DIN در این واحد باعث قطع وابستگی و خودکفایی کشور در این صنعت گردیده است

از جمله قطعات تولید شده توسط کیمیا صنعت را می توان به شرح زیر نام برد:

- تولید چک والوهای باترفلای ولو- واحد الفین از سایز ۲ تا ۶۴
- تولید انواع پروانه های پالس فیلتر و سیل لاستیکی داخل کلمپ
- تولید انواع بلادر BLADDER از جنس NBR - VITON در سایزهای مختلف مقاوم به اوزون و دما
- تولید انواع سیل رینگ لاستیکی دور سیل سرامیکی و پشت سیل رینگ گرافیتی مکانیکال سیل
- تولید انواع اورینگ و پکینگ های حساس از جنس KALREZ - VITON - P.U
- تولید انواع گسکت های مبدل های حرارتی با متریالهای مختلف NBR-EPDM-VITON
- تولید انواع (U-CUP), (V-CUP) پوشش دهی قطعات ولو از جنس PTFE
- تولید انواع قطعات استنلس استیل و مکانیکال سیل ولوها از جنس گرافیک و مقاوم حرارتی در دمای 750 F
- تولید انواع رابر بولت و بوش SS
- تولید انواع عایق بین لوله و غلافهای لاستیکی-INSULATOR-ENDSEAL در سایزهای ۲ الی ۶۴
- تولید انواع دیافراگم ساتر فیوژ و دیافراگم های حساس منجیددار با روکش PTFE و رگلاتورهای شهری در انواع سایزهای مختلف



2

KIMIA SANAT



دیاگرام

Diaphragm

تولید انواع دیاگرام های لاستیکی منجیددار و بدون منجید و اقدام شده با فلز با توجه به حساسیت این قطعات کلیه منجیدهای مصرفی در دیاگرام های تولید شده توسط این شرکت از نوع بهترین و مرغوب ترین پلی استرها و نخها می باشد

انواع دیاگرام های تولید شده توسط کیمیا صنعت:

- دیاگرام پخته شده با ورق PTFE مقاوم در برابر اسید و سایش
- دیاگرام هایی که حالت کشش آنها فقط از یک طرف می باشد.
- دیاگرام های بسیار نازک تا ضخامت ۲/۰ میلیمتر برای مصارف صنعت نفت و گاز
- دیاگرام با متریال پلی یورتان (P.U) که در برابر فشار و سایش مقاومت بالایی دارند.
- دیاگرام در متریالهای HNBR-EPDM-VITON که در عوامل شیمیایی و اسیدی مقاومت بالایی دارند
- دیاگرام با متریال بوتیل (B.U) که در برابر کشش و فشار مقاومت بسیار بالایی دارد
- دیاگرام با متریال سیلیکون رابر (SILICON) و منجید نسوز مقاوم در برابر حرارت بالا

کوپلینگ

Coupling

- کوپلینگ های لاستیکی این شرکت در ۱۶ تیپ تولید و ارائه می گردد
- کوپلینگ های ۳ پر - ۴ پر - ۶ پر - ۸ پر - ۱۰ پر - ۱۲ پر - تایری - چرخ دنده ای - فندکی - فانوسی - دندان خرگوشی - گشیزی - لقمه ای - لوله ای - H(K.B) و بشکه ای که در سه نوع متریال می باشد
- لاستیک (NR-SBR)
 - پلی یورتان (P.U)
 - پی وی سی (PVC)



ورقهای لاستیکی

Rubber Sheet

تولید انواع ورقهای لاستیکی ساده و مسلح شده با پلی استر و کتان ورقهای لاستیکی مقاوم در برابر سایش، کشش، حرارت، روغن، بنزین، ازون، الکتریسیته و حلالهای شیمیایی و فیزیکی دیگر. صنایع لاستیک سازی کیمیا صنعت توانمندی تولید انواع ورق لاستیکی از ضخامت ۰/۲ میلیمتر تا ۵۰ میلیمتر با حداکثر عرض ۱۵۰ سانتی متر در متریال های VITON - SILICON - SBR - NR - NBR - EPDM - PU - NEOPERAN دارا می باشد ورقهای دو طرف صاف، یک طرف آج، متقالدار و منجیددار جهت تولید انواع گسکت های صنعتی و عایق کردن مخازن و کفپوش در حیطه تولیدات این مجموعه می باشد

نوار طولی لاستیکی و اسفنجی

Rubber & Spongy Longitudinal bar

صنایع لاستیک سازی کیمیا صنعت با تجهیزات موجود (اکسترودر و حوضچه نمک) قادر به تولید نوار طولی لاستیکی و اسفنجی می باشد

تولید انواع پروفیل های طولی اسفنجی با سطح مقطع های مختلف



تولید انواع اورینگ های متری از ضخامت ۱/۵ میلیمتر تا ۱۰۰ میلیمتر

تولید انواع آبندهای درب مخازن (اتوکلاو) سردخانه ها و یخچالهای صنعتی، دریچه های فاضلاب، قالب های بتن، نوارهای نسوز دیگهای ذوب کارخانجات فولاد، اتاقهای پخت کارخانجات مواد غذایی، نوارهای آبندی شیشه و اتومبیل در انواع متریالهای

VITON - SILICON - EPDM - PVC - EVA - NR - SBR تولید نوار طولی با سطح مقطع مورد درخواست و تنوع بیش از ۲۵۰

سایز و مدل نوار طولی در متریال های اسفنج و سیلیکون رابر





بالشتک های الاستمریک

Elastomeric Bearing Pads

از مهمترین محصولات کیمیا صنعت تولید بالشتک الاستمریک (نئوپرن) می باشد که وظیفه کنترل و خنثی کردن حرکات و نوسانات افقی (Horizontal) عمودی (Vertical) و چرخشی (Rotational) را در انواع سازه های بتنی و فولادی بر عهده دارد. ضربه گیرهای نئوپرن در دو نوع مسلح و ساده و در چندین تیپ (Type) تولید می شود. بالشتک الاستمریک تقویت شده لایه ای (نئوپرن مسلح) (Laminated Reinforced Elastomeric Bearing) بالشتک الاستمریک تقویت نشده (نئوپرن غیر مسلح) (Non-Reinforced Elastomeric Bearing) بالشتک ساختارهای مهار کننده (Restraining Structural Bearing) جداگرهای لرزه ای (تجهیزات ضد زلزله) (Seismic Isolators / Seismic Products) بالشتک محفظه ای (Pot Bearing) بالشتک لغزشی (PTFE Sliding Bearing)

انواع مدل های بالشتک های الاستمریک

Type 1

این مدل ساده ترین و کاربردی ترین بالشتک الاستمریک (نئوپرن) مسلح بوده که مجهز به ورق های فولادی تقویت شده می باشد و می تواند نیروی عمودی وارده تا ۱۲۵۰ KN را تحمل کند و همچنین جابجایی و چرخش در تمامی جهات را دارا می باشد. در مواردی که نیروی عمودی از 5 N/mm بیشتر باشد نیز مناسب است این مدل نیاز به هیچ گونه تجهیزات جانبی ندارد و به آسانی در دسترس خواهد بود.

Type 1/2

عملکرد این بالشتک همانند مدل اول می باشد که بوسیله یک صفحه فولادی بر روی یک طرف آن جوش خورده است. در صورتیکه نیروی عمودی حتی کمتر از 5 N/mm باشد میتوان از این بالشتک استفاده کرد.



● Type 2:


عملکرد این بالشتک همانند مدل اول میباشد که بوسیله دو صفحه فولادی جوش خوره به سطوح تحتانی و فوقانی، مهار شده است. این مدل توسط Dowel پیچ و دیگر وسایل مهار کننده که به دو طرف سازه متصل میشوند، ثابت شده است به این ترتیب حتی اگر بالشتک تحت فشار نیروهای عمودی قرار بگیرد حرکت نخواهد کرد و فقط نیروهای فشاری و برشی بر روی آن اثر خواهد گذاشت. در مواردی که نیروی عمودی از 5 N/mm کمتر باشد و همچنین برای تحمل بارهای دینامیکی با فشار بسیار پایین این بالشتک مناسب است

● Type 5:

عملکرد این بالشتک همانند مدل دوم (تیپ ۲) میباشد که تنها بجای وسایل مهار کننده از دو صفحه فولادی آجدار در دو طرف آن استفاده می شود که می تواند بعنوان بالشتک ضد لغزش محدود مورد استفاده قرار بگیرد. این مدل بیشتر در ساختمان و ساختارهای کوچک با فشار حرکتی پایین مورد استفاده قرار می گیرد کیفیت الاستمر مصرف شده و نوع فرمولاسیون و شیوه تولید این قطعه در کارخانه کیفیت محصول نهایی را تضمین می کند بالشتک های تولید شده توسط این کمپانی اجازه می دهد که بار فشاری حاصل از وزن سازه به نرمی و بصورت یکنواخت به زیرساخت (Substructure) انتقال پیدا کند و حرکات ناشی از چرخش (Rotational movement) و کج شدن تیر در زیر بار را تحمل کرده و علاوه بر این جابجایی جانبی و طولی تیر را ناشی از عوامل فیزیکی و حرارتی (Temperature) را تحمل کند

انقباضات و انبساطات توسط این بالشتک های لاستیکی گرفته شده و اجازه نمی دهد به سازه و ستون فشاری وارد شود کلیه بالشتک های الاستمریک توسط این کمپانی با فرمولاسیون بدست آمده توسط مهندسی و متخصصان این مجموعه بوده و مطابق با استانداردهای بین المللی از قبیل AASHTO M251 - DIN 4141- EN1337 تولید شده است همچنین کیمیا صنعت توانسته است نشان استاندارد CE اروپا و گواهینامه های ISO9001:2008 , ISO14001:2015 و ISO18001:2007 را از شرکت QAL انگلستان اخذ نماید





روکش غلطک

Rubber Roller Covers

یکی از مهارت‌های ویژه کیمیا صنعت ساخت، تعمیر، روکش مجدد و شیارزنی انواع غلطک‌های صنعتی می‌باشد

روکش غلطک‌های صنایع فولاد (ورق)

روکش غلطک‌های صنایع نساجی

روکش غلطک‌های آبگیری

روکش غلطک‌های صنایع چاپ

روکش غلطک‌های تولید پلاستیک و نایلون

روکش غلطک‌های صنایع ذوب آهن

روکش غلطک‌های کارخانجات کارتن و مقواسازی

روکش انواع چرخ‌های فلزی (فینیشر-لیفتراک)

روکش غلطک‌های نواری نقاله

بر اساس محیط‌های کاری ویژه و مختلف روکش غلطک‌های تولید شده توسط این شرکت دارای مقاومت سایشی - حرارتی

روغنی و اسیدی می‌باشد

ضربه گیر و لرزه گیر

Fender & Stabilization

طراحی و تولید انواع ضربه گیرهای صنعتی کوچک و بزرگ

انواع ضربه گیرهای پیچ دار، مهره دار و فلزدار مصرفی در صنایع راه سازی، ماشین سازی

فن سازی و تهویه انواع ضربه گیرهای غلطک کشی، هپکو، جرثقیل و خودرویی



اورینگ

O-Ring

کیمیا صنعت با در دست داشتن بیش از ۲۰۰۰ سایز قالب اورینگ در اسرع وقت آمادگی تولید انواع اورینگ در متریالهای مختلف از قبیل FKM-HNBR-SILICON-VITON-EPDM-NBR را دارا می باشد. گستردگی سایزهای موجود در این واحد از قطر ۳/۳ میلیمتر تا ۱۵۷۰ میلیمتر در ضخامت های مختلف می باشد

تولید تخصصی اورینگ های حساس صنایع نفت گاز در متریالهای HNBR- FKM-VITON مقاوم در برابر سایش ، حرارت مواد نفتی و گاز

واشر

Gasket

تولید انواع واشرهای صنعتی مخصوص آبدی فلنج ها و شیرآلات کوچک و بزرگ در متریال مختلف اعم از ضد روغن (NBR) ضد حرارت (SILICON) ضد حلال های شیمیایی (VITON)

قطعات پلی یورتان

Polyurethane Parts

تولید انواع قطعات و روکش های پلی یورتان (P.U) به روش ریخته گری (CASTING) در این شرکت انجام می گردد

تولید قطعات پلی یورتان با این روش نسبت به سایر روش ها از کیفیت و مقاومت بالاتری برخوردار است









برای دریافت اطلاعات تکمیلی، اپلیکیشن این شرکت را دانلود کنید



دفتر: اصفهان. پل فلزی. ابتدای خیابان دکتر بهشتی. مجتمع تجاری ملت. پلاک ۲۱۷
فروشگاه: اصفهان. پل فلزی. ابتدای خیابان دکتر بهشتی. روبروی بانک ملی. پشت ایستگاه اتوبوس
☎ 031- 32358253 🌐 www.kimialastic.com ✉ co_kimiasanat@yahoo.com

